



Dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych





- 1 grunt pod pionową izolację bitumiczną
- 2 bitumiczna izolacja pionowa
- 3 Elastyczna masa bitumiczna
- 4 Styropian ekstrudowany
- 5 warstwa podwójnie zbrojona siatką
- 6 Farba gruntująca
- 7 Tynk mozaikowy
- 8 Uszczelniacz akrylowy
- 9 Profil cokołowy
- 10 dybel mocujący
- 11 Zaprawa klejąca
- 12 Izolacja termiczna
- 13 zaprawa podwójnie zbrojona siatką do wys. min. 2,0m ponad terenem
- 14 Farba gruntująca
- 15 Wyprawa elewacyjna

W przypadku docieplania cokołu i ściany fundamentowej




Chodnik:  
- kostka brukowa gr. 6 cm  
- podsypka piaskowa grubości 5 cm  
- piasek stabilizowany cementem 1,5 MPa grubości 10 cm  
- podłoże



- 1 Zaprawa klejąca
- 2 Izolacja termiczna
- 3 narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
- 4 zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- 5 Farba gruntująca
- 6 Wyprawa elewacyjna

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w narożnikach otworów okiennych (drzwiowych)



DESK

HANNA IŻYCKA

USŁUGI PROJEKTOWE

HA-DESK USŁUGI PROJEKTOWE

Hanna Iżycka

ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin; tel. 81 444-64-97; 607 922 98;

e-mail: hanka\_izycka@tlen.pl

NIP 712-168-74-59; REGON 060721320

OBIEKT:

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim o windę zewnętrzną z wiatrołapem - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, dz. nr 2179/1 obręb 0003 Janów Lubelski Czwarty

INWESTOR:

Powiat Janowski  
23-300 Janów Lubelski  
ul. J. Zamoyskiego 59

Data

03. 2017

Faza

P.B

Nazwa rys.:

Detale dociepleń

Skala

Nr rys.

A1C

Projektował:

mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga

1478/Lb/91

Sprawdził:

mgr inż. arch. Izabella Tarka

KL-400/88

Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. nr 90 poz. 631. nr 94 poz. 658, nr 121 poz.843) projekt niniejszy jest utworem w rozumieniu tej ustawy i podlega ochronie prawnie

Branża:

ARCH