



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Janów Lubelski, 30.11.2021 r.

Znak sprawy: L-II.272.5.2021

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Zamawiający:

**Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim”**.

Pytanie nr 1:

„Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert – zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

Pytanie nr 2:

„Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni otwartych obiektów sportowych).

Projekt podaje:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Parametry nawierzchni:

- Grubość nawierzchni ≥ 16 mm
- Przepuszczalność wody ≥ 190 mm/h
- Odporność na zużycie (ścieranie) – utrata masy po 1000 cyklach badawczych), $AB \leq 2,20$ g
- Wytrzymałość na rozciąganie TR, $\geq 0,58$ MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu Eb, ≥ 68 %
- Przyczepność do podkładu (warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego) $\geq 0,50$ MPa
- Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie suchym $\geq 0,50$
- Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie zawilgoconym $\geq 0,30$
- Odporność na uderzenie powierzchnia odcisku kulki 730 mm 2 ± 10 %
- Odporność na uderzenie stan powierzchni po badaniu bez zniszczeń
- Nasiąkliwość ≤ 16 %
- Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 130 N
- Twardość, ° Shore'a, 55 ± 10 A
- Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
 - zmiana masy $\leq 0,3$ %
 - zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie 0%
 - zmniejszenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu ≤ 10 %
 - bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

Dokumenty wymagane dotyczące nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

parametr	wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,4$
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV:	
- na sucho	80÷110
- na mokro	55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)	
Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)	
Odporność na kolce:	
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %	≤ 20
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, %	≤ 20
Odporność po przyspieszonym starzeniu:	



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,4
- wydłużenie względne przy Fmax, %	≥ 40
- amortyzacja, %	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
- odporność na kolce:	
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa	≥ 0,4
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %	≤ 20
- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, %	≥ 40
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, %	≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:	
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g	≤ 4
- zmiana barwy, stopień skali szarej	≥ 3
Amortyzacja, %:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
- piłka koszykowa, %	≥ 85
- piłka tenisowa, %	≥ 85



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu pod tabelą podaje, że nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy.

Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie oraz wartości wymaganych parametrów, które występują w normie ale wartości niezgodnie z założeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie są kompatybilne z aktualną normą dla tego typu nawierzchni.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą do określania wymagań. Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych>

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia PU typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu zamawianego posiadających:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych)
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni PU, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się do parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. w razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni pu, która posiada akurat takie wyniki badań jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć parametry według normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

Dokumenty wymagane dotyczące nawierzchni:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE);
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość związków chemicznych);
- Atest higieniczny PZH;
- Karta techniczna systemu potwierdzona przez jej producenta.

Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB nie jest wymagana.

Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż wszelkie informacje wskazane i opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale 3 - Opis przedmiotu zamówienia, w ust. 5 - Rozwiązania równoważne, mają zastosowanie poprzez analogię również do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielonych przez Zamawiającego i znajdujących się w:

Załączniki do SWZ → Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia → Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielane przez Zamawiającego.pdf oraz Załącznik do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

„Projekt podaje błędny opis nawierzchni bezpiecznej na street workout, ponieważ wskazuje na nawierzchnię sportową PU typu EPDM 2S system nawierzchni jak na boisko). Nawierzchnia PU typu EPDM 2S nie jest nawierzchnią bezpieczną lecz sportową i nie jest dedykowana dla stref street workout i placów zabaw. Informujemy, że wg standardów przyjętych w branży nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności od wartości HIC(WSU))
- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04 nawierzchnie mają następujące grubości:

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 45 mm (35+10)



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.5 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.2 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

W związku z powyższym konieczna jest stosowna zmiana opisu przedmiotu zamówienia, o co wnosimy.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnię bezpieczną pod Street Workout o wysokości do 2,5 m należy wykonać zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC:2019-04:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o grubości minimum 90 mm;
- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o grubości minimum 10 mm.

Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż wszelkie informacje wskazane i opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale 3 - Opis przedmiotu zamówienia, w ust. 5 - Rozwiązania równoważne, mają zastosowanie poprzez analogię również do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielonych przez Zamawiającego i znajdujących się w:

Załączniki do SWZ → Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia → Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielane przez Zamawiającego.pdf oraz Załącznik do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

„W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.”

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie nr 5:

„Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU boiska ma być w kolorze ceglasto-czerwonym zielonym a strefy street workout w kolorze ceglasto-czerwonym.”

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia PU boiska ma być w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym, natomiast strefy Street Workout w kolorze ceglasto-czerwonym.

Pytanie nr 6:

„Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż jak wynika z rysunku nr PZT_1 sporządzonego na podstawie opracowanej mapy do celów projektowych na terenie na którym będzie realizowana przedmiotowa inwestycja nie występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje. Dodatkowo



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamawiający udostępnił posiadaną mapę do celów projektowych – w *Załączniku do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego*. Opis stanu istniejącego znajduje się w opisie zagospodarowania terenu – folder zagospodarowanie terenu w Zał. nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający przekazał rysunek nr PZT_2 na którym zaznaczone są elementy przeznaczone do rozbiórki – w *Załączniku do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego*.

Załączniki do SWZ → Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia → Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielane przez Zamawiającego.pdf oraz Załącznik do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7:

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniona jest cała rzetelnie opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia, będąca w posiadaniu Zamawiającego. Udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy oraz z niniejszymi dodatkowymi wyjaśnieniami do treści SWZ udzielanymi przez Zamawiającego jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz innymi niezbędnymi w celu realizacji przedmiotowej inwestycji uzgodnieniami. Zamawiający informuje, iż decyzją nr 17/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., znak: BOŚ-II.6740.316.2019.AW Starosta Janowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Zgodnie z jej treścią projektowaną budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego należy zlokalizować i wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących w budownictwie. Obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kierownictwo budowy lub określonych robót budowlanych należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy,



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

umieścić na terenie budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, oraz odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną – w *Załączniku do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego*.

Załączniki do SWZ → Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia → Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielane przez Zamawiającego.pdf oraz Załącznik do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9:

„Projekt umowy w §6 (OBOWIĄZKI STRON) ust. 13 podaje:

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1 umowy, w okresie gwarancji o którym jest mowa w §11 ust 1 umowy, ma obowiązek przeprowadzenia przeglądów i konserwacji zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami producentów. Wnosimy o usunięcie zapisu „i konserwacji” ponieważ konserwacja powinna należeć do obowiązków Zamawiającego. Konserwacja urządzeń zależy od intensywności eksploatacji dlatego wprowadzenie wymogu dla wykonawcy jest niefortunne.”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego przez Wykonawcę zapisu dotyczącego konserwacji. Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w załącznikach do SWZ:

(Załączniki do SWZ → Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia → Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielane przez Zamawiającego.pdf oraz Załącznik do dodatkowych wyjaśnień treści SWZ udzielanych przez Zamawiającego) -

identyczna treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego została już upubliczniona przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 17 listopada 2021 r. (tj. w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych). Ponadto w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 5) Zamawiający wskazał, iż na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się m.in. Dodatkowe wyjaśnienia treści SWZ udzielone przez Zamawiającego.

Janów Lubelski, dnia 30.11.2021 r.

Z up. **STANISŁAW**

Grzegorz Białozon
Sekretarz Powiatu